

DESTRUCTORAS de Alta Seguridad









KOBRA HS de Alta Seguridad

Las destructoras de Alta Seguridad de la Serie **Kobra HS** están especialmente diseñadas para destruir documentos "Clasificados" y "Top Secret". Están equipadas con Engranajes de Acero, el <u>Sistema "ENERGY SMART"</u> de consumo de de Energía cero en modo stand-by y trabajo continuo del motor sin recalentamientos durante 24 horas.

Esta serie esta disponible según la normativa DIN 32757 en **Nivel de Seguridad 5** (P-6 según DIN 66399), con un corte en partículas diminutas de **0,8 x 9,5 mm. o en Nivel de Seguridad 6 de 0,8 x 5 mm** (P-7 según DIN 66399) , de acuerdo con los últimos estándares de corte para documentos Top Secret Especificaciones NSA/CSA 02-01 emitidos por la Agencia de Seguridad Nacional del Gobierno de los EE.UU) pueden cortar una simple hoja de papel DIN-A4 en 16.500 partículas totalmente indescifrables, incluso si se usan microscopios con óptica electrónica especial.

Testadas y aprobadas por varios Gobiernos Internacionales y Cuerpos Militares, estas destructoras son utilizadas también por el Departamento de Estado de EE.UU, por la CIA y por la Agencia de Seguridad Nacional.

La KOBRA 260 HS-2 dispone de un mecanismo manual especial que permite destruir documentos clasificados en caso de no haber suministro de energía (emergencias, ataques terroristas o militares).

KOBRA 400 HS Auto-oiler los modelos Auto-oiler están equipadas con un Sistema Integrado Especial de Engrase Automático, para el lubricado de las cuchillas mientras la máquina trabaja. Poderosa destructora de alta seguridad para destruir documentos Top Secret con la mayor capacidad y una boca de 400 mm.

KOBRA 400 HS-OM Auto-oiler: Destructora especialmente diseñada para destrucción de soportes Multimedia, CDs, DVD, Discos Blue Ray y Tarjetas de Crédito, a través de un sistema especial de corte de 1,5 x 2,5 mm.

KOBRA 400 HS-COMBI Auto-oiler: Destructora de alta seguridad con **DOS cabezales de corte** para destruir tanto documentos en Microcorte como soportes Multimedia CD, DVD, Discos Blue Ray y Tarjetas de Crédito en partículas de 1,5 x 2,5 mm. Dotada de papelera con DOS compartimentos para la separación de los residuos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS: KOBRA HS



	240. 1	HS	260.	1 HS	260]	HS-2	300.1	HS	300.2	HS
Ancho de boca (mm):	240		260		260		300		300	
Tamaño de corte (mm):	0,8x9,5	0,8x5	0,8x9,5	0,8x5	0,8x9,5	0,8x5	0,8x9,5	0,8x5	0,8x9,5	0,8x5
Tipo de corte:	Microcorte		Microcorte		Microcorte		Microcorte		Microcorte	
Nivel de seguridad DIN 32757:	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6
Nivel de seguridad DIN 66399	P-6/F3	P-7/F3	P-6/F3	P-7/F3	P-6/F3	P-7/F3	P-6/F3 F	P-7/F3	P-6/F3 F	P-7/F3
Sistema "ENERY SMART"	Sí		Sí		Sí		Sí		Sí	
Capacidad de hojas (70 grs.):	6/8	4/5	6/8	4/5	11/13	5/6	8/10	4/5	9/11	5/6
Nivel de ruido (dba):	61		61		59		61		61	
Capacidad de papelera (I):	40		60		85		110		135	
Peso (Kg.):	15		30		52		41		48	
Dimensiones An x P x Al (cm.):	40 x 36 x 64		40 x 36 x 84		50 x 38 x 85		53 x 43 x 92		53 x 43 x 100	
Voltaje (V)	230		230		230		230		230	
Potencia (Vatios)	500		500		700 (350x2)		600		900	
Start/Stop automático por célula	Sí		Sí		Sí		Sí		Sí	
Parada y señal luminosa de puerta abierta	Sí		Sí		Sí		Sí		Sí	
Parada y señal luminosa de papelera llena	-		Sí		Sí		Sí		Sí	
Motor para funcionamiento 24 horas	Sí		Sí		Sí		Sí		Sí	
Protección térmica del motor	Sí		Sí		Sí		Sí		Sí	
ACCESORIOS: Bolsas plástico para papelera	-		Sí		Sí		Sí		Sí	

ESPECIFICACIONES TECNICAS: KOBRA HS AUTO-OILER







	400 HS	400 HS	400 HS		
		OM	Combi		
Ancho de boca (mm):	400	130	130 (CD/DVD) 240 (PAPEL)		
Tamaño de corte (mm):	0,8x9,5 0,8x5	5,8	1,5x2,5 0,8x9,5 0,8x5		
Tipo de corte:	Microcorte	Microcorte	Microcorte		
Nivel de seguridad DIN 32757:	5 6		5 6		
Nivel de seguridad DIN 66399:	P-6/F3 P-7/F3	O-6/T-6/E-5	P-6/O-6/T-6/E-5/F-3 Igual con P-7		
Capacidad de hojas (70 grs.):	17/19 8/10	-	17/19 8/10		
Sistema "ENERGY SMART"	Sí	Sí	Sí		
Capacidad tarjetas de crédito:	-	1,5x2,5mm	1,5x2,5mm		
Capacidad CD/DVD:	-	1,5x2,5mm	1,5x2,5mm		
Nivel de ruido (dba):	60	60	60		
Capacidad de papelera (I):	200	80	80 110		
Peso (Kg.):	110	98	110		
Dimensiones An x P x Al (cm.):	60 x 48 x 93	60 x 48 x 93	60 x 48 x 93		
Voltaje (V)	230	230	230		
Potencia (Vatios)	2100	2100	2100		
Sistema Auto-Oiler de Autolubricado	Sí	Sí	Sí		
Cabezales de corte	1	1	2		
Start/Stop automático por célula	Sí	Sí	Sí		
Parada y señal luminosa de puerta abierta	Sí	Sí	Sí		
Parada y señal luminosa de papelera llena	Sí	Sí	Sí		
Motor para funcionamiento 24 horas	Sí	Sí S'	Sí S′		
Protección térmica del motor	Sí	Sí	Sí		
ACCESORIOS: Bandeja papel para ordenador	Sí	- C(- C'		
Bolsas plástico para papelera	Sí	Sí	Sí		

El Detector de metales es un sistema especialmente diseñado para trabajar en las KOBRA HS Autooiler, que detecta cualquier tipo de metal que pudiese ser introducido. Este Sistema emitirá una luz parpadeante que parará la Destructora para prevenir cualquier posible daño al bloque de cuchillas.

NOTA: ABB M.E.O., S.L.. no se hace responsable de la características contenidas en el presente catálogo, al ser publicadas por el fabricante, pudiendo éstas cambiar sin previa notificación

Detector de metales (opcional) *





Fax: 91 6371743