



ABB MAQUINAS Y EQUIPOS OFIMATICOS, S.L

SISTEMAS DE ENSOBRADO

Serie BB FPi 4500



Tocar y listo

*La ensobradora profesional para volúmenes
medios de ensobrado.*

Las soluciones inteligentes deberían ser soluciones sencillas



La evolución del sistema de ensobrado FPI continúa:

Deje en manos de esta eficiente ensobradora de alta calidad todos sus correos, cartas, facturas, cartas de pago y otros documentos del correo diario

La ultra-compacta serie FPI 4500 resuelve sus necesidades individuales de forma profesional, silenciosa y, sobretodo, rápidamente, con 2 versiones: la FPI 4530 y la 4520. Ambas con un sistema de control de fácil manejo.

Alimenta y pliega el material, lo inserta, y cierra el sobre: La serie **FPI 4500** ofrece una solución inteligente para correos de volúmenes medios. Totalmente automatizada, puede plegar con gran resultado en formatos C6, C6/5 o C5, dependiendo del contenido.

Añade suplementos como tarjetas o sobres de contestación. También puede usar la función de plegado para producir catálogos sin insertar.

La **FPI 4530 y 4520** pueden manejar hasta 3.600 cartas/hora y es el sistema óptimo para ensobrar hasta 40.000 cartas al mes. Con un tamaño compacto y silencioso mientras trabaja, la **FPI 4530** encaja en cualquier ambiente de oficina.

FPI 4530 - Versatilidad para distintas necesidades de correos.



Alimentadores multi-funcionales.

Con hasta 3 alimentadores automáticos, la innovadora **FPI 4530** se adapta perfectamente a las necesidades de correo más variadas. Cada alimentador es multi-funcional y puede manejar distintos formatos de documentos.

* El Maxi-Feeder (opcional) es un alimentador que proporciona una gran capacidad adicional de carga de documentos y está especialmente indicado para manejar anexos o sobres de respuesta.

* Un alimentador especial automático (opcional) facilita un manejo mejorado de material especial como el el papel brillante o más pesado.



La **FPI 4520**, por su parte, consta de solo 2 alimentadores automáticos, pero uno de ellos es de Alta Capacidad pudiendo cargar hasta 725 hojas.



Función de correo diario.

Un alimentador manual facilita un óptimo proceso del correo diario: alimenta a mano juegos de documentos de hasta 8 hojas, sueltas o grapadas.




Alimentador de múltiples hojas.

Cada estación puede alimentar, plegar e insertar hasta 8 hojas por sobre – se controla por un trabajo programado o por lector óptico de marcas (OMR).

Alimentación en cascada.

Para operar sin interrupciones, use las dos bandejas de alimentación de papel. Cuando un alimentador está vacío, la máquina automáticamente se conecta al segundo mientras se recarga el primero con más material.



OPCIONES

OMR

El Lector Óptico de Marcas (OMR) lee las marcas codificadas en los documentos determinando el número y secuencia de documentos que van a una determinada dirección. Se usa especialmente para envíos con un número variable de documentos en cada sobre.



3 Configuraciones de salida.


Aparte de la bandeja estándar de sobres, la **FPI 4530** se puede equipar con un cargador para apilamiento escalonado de sobres, salida lateral con bandeja para gran volumen de sobres o conexión a un medidor de franqueo.

fill & start

real sheet control



8 in one



OPERATIVA SEGURA Y FÁCIL. CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA GENERACIÓN DE FPI.

FILL & START

La característica fill & Start (rellenar y comenzar) permite manejar el sistema sin especial conocimientos. Simplemente seleccione las funciones deseadas y permite a la máquina completar todas las medidas necesarias y ajustes antes de comenzar el trabajo.

REAL SHEET CONTROL

El más seguro y confiable detector de doble alimentación en esta clase de inserción. Se realiza una medida actual del grosor del papel, eliminando los mensajes de doble alimentación que los documentos en color ó impresos pueden producir con el sensor de detección óptico. El detector automático de doble alimentación puede apagarse para trabajos específicos ó en cada alimentador individual.

INSERT CONTROL

Antes de insertar, la **FPI 4530** cuenta el número de hojas que tiene que introducir, las desvia a un apilador, las junta y las **PLIEGA TODAS** juntas.

OCHO EN UNO, MULTISHEET

La ensobradora **FPI 4530** puede insertar desde cada bandeja hasta **ocho hojas por sobre** - en varias medidas, grapadas o no en una sola operación de forma automática. Hasta 10 hojas con alimentación manual.

Innovadora Pantalla a color Táctil.

Todas las funciones de la máquina se pueden controlar fácil e intuitivamente con la pantalla táctil interactiva.

Los parámetros de hasta 25 trabajos diferentes (ajustando la composición de los documentos, tipo de plegado, localización de plegado, alineamiento de los documentos, y la localización de dirección) se pueden guardar y se recuperan automáticamente.

Un texto descriptivo y una representación gráfica nos ayudan a programar, guardar y recuperar los trabajos, así como a eliminar errores.



Una operativa sencilla, intuitiva y lógica hace posible que el personal sin experiencia pueda manejar fácilmente la ensobradora.

FUNCIONES	FPI 4500
Estaciones de alimentadores automáticos de A4	3 en la 4530 2 en la 4520
Alimentación de documentos múltiples (estación A4)	Sí
Función en cascada: cuando se termina el papel de una bandeja, sigue con otra (depende de medida de documento)	Sí
Alimentador manual de hasta 8 hojas*	Sí
Alimentación de documento anexo (formato sobre)	Sí
Pantalla digital	Sí
Memoria para trabajos programados	20
Contador (por trabajo / total)	Sí
Función Fill & Star: el equipo se auto ajusta según los formatos de papel y sobres utilizados	Sí
Real Sheet Control: el sistema más fiable de detección de doble documento	Sí
Programas para no cerrar y no plegar	Sí
Funcionamiento silencioso para entornos de oficina (ISO 11203)	Sí
OPCIONES	
Maxi Feeder (hasta 1.200 A5 ó 325 sobres respuesta)	Sí
Estación especial de alimentador automático	Sí (FPI 4530)
OMR (Nivel B)	Sí
Lector flexible (OMR adaptable lector de códigos)	Sí
Salidas alternativas de los sobres: - Alimentador para salida escalonada de sobres - Salida lateral con capacidad para el cargador de sobres - Salida lateral para conexión con franqueadora	Sí Sí Sí
Mueble soporte	Sí
• (80gr, doblado sencillo)	



Un plegado correcto transforma una hoja DIN A-4 en un pequeño folleto. Y un mailing perfecto.

Elija entre un plegado simple en V, un plegado en zig zag Z, un plegado en doble paralelo ó un plegado en tríptico C.



ESPECIFICACIONES:

MODELOS		
FPi 4530		3 Estaciones automáticas
FPi 4520		2 Estaciones automáticas, siendo 1 de Alta capacidad (725 hojas)
ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS		
Ancho del documento		De 130 a 230mm
Altura del documento		De 90 a 356mm
Calidad del papel		De 60 a 250 gramos
Capacidad		325 hojas por estación (Papel 80 gr.) 725 h. (en la 1º bandeja de la 4520)
Hojas/peso con alimentador múltiple		8 hojas de 80 gr.
ALIMENTADOR DE ANEXOS		
Capacidad		Hasta 325 en suplementos de una sola hoja (80 gr.)
SOBRES		
Medidas		Con ó sin ventana Longitud de 90 a 162mm Ancho de 165 a 248mm
Capacidad		325 sobres.
PLEGADO E INSERTADO		
Plegado		8 hojas en tríptico y 10 en diptico (papel de 80gr.)
Calidad del papel		Máximo 170 gramos
Insertado		3.600 cartas/hora (máx.)
MEMORIA DE TRABAJOS PROGRAMADOS		25
DIMENSIONES		454 x 770 x 1360 mm.
PESO		74,3 Kgs.
CERTIFICACIONES		CE, IEC 60950